

По вопросам продаж и поддержки обращаться:  
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
Единый адрес для всех регионов: [enk@nt-rt.ru](mailto:enk@nt-rt.ru) || [emks.nt-rt.ru](mailto:emks.nt-rt.ru)

## CNC HVR – гидравлическая гильотина с ЧПУ

Может резать все виды металлического листа, обеспечивая высокие объемы производства с максимальной точностью и качеством.

Ermaksan, известный мировой лидер в области производства оборудования для обработки листового металла, рад представить Вам свою новую модель гидравлической гильотины "CNC HVR".

Зазор ножей, угол и длина резки настраивается автоматически на основании выбранного материала и толщины. Обеспечивая гибкость при производстве различных деталей, лишние затраты времени полностью устранены для получения более высокой эффективности.

Выбирая улучшенную инженерами модель CNC HVR, вы привнесете современные технологии в вашу компанию с максимальной безопасностью, высокой точностью и уникальной простотой использования.

**Совершенный дизайн в каждом аспекте;**

**повышает надежность оборудования каждый день, работая с квалифицированными инженерами и внедряя последние технологии быстро развивающегося рынка обработки листового металла.**

**Для решения ваших производственных задач, используются сталь, гидравлические системы и электронные компоненты, соответствующие мировым стандартам.**

**Больше, чем просто резка;**

**CNC HVR разрабатывается профессиональными инженерами с учетом инновационных технологий**

**CYBTOUCH 6 – Стандартный контроллер**

### Удобный для пользователя

- Широкий, яркий, цветной сенсорный экран для удобного программирования
- Простое управление страницами.
- Полное программирование детали за секунды.

- Быстрая настройка обработки со страницей EasyCut.
- Контекстные подсказки и предупреждающие всплывающие окна

### **Улучшенные возможности**

- Автоматическое выключение функционирования для экономии энергии.
- Выбор из 10 различных языков.
- Рабочее время.
- Беспроводная связь через ПК/Ноутбук (опционально).
- Программирование автоматического перемещение заднего упора

### **Улучшенная резка**

- Автоматические расчеты резки по характеристикам материала.
- Больше алгоритмов резки и увеличенная память программирования.

### **DNC61G - Стандартный контроллер**

- Клавиатура с большими кнопками.
- Запрограммированные типы материалов.
- Зазор ножей, угол и длины резки, настраиваемые автоматически в соответствии с выбранным материалом.
- Различные языки на выбор.
- Настройка заднего упора в соответствии с зазором ножей.
- Функция повторения алгоритма
- Подпрограммы и программирование цикла.
- Высокая защита микро-процессоров.
- Монохромный 130 x 75 мм ЖК панель.
- Запись данных в память память SRAM.
- Обновление с флэш-карты (опционально с RS 232).
- Программируемые в числах данные оси
- 16 входных и выходных портов (24-32 опции).
- Страница EASYCUT.
- Автоматический резка (Летающая резка).
- Конвертация мм/дюйм.
- Программирование автоматического перемещение заднего упора

Модель	Длина резки, мм	Толщина резки, мм	Угол резки, градус	Кол-во резов в минуту	Рабочий ход заднего упора, мм	Расстояние между стойками, мм	Габаритные размеры, мм	Вес станка, кг
CNC HRV 3100-6	3 100	6	0,5-1,5	16-24	1 000	3 500	4980*2315*2225	7 820
CNC HRV 3100-10	3 100	10	0,5-2	12.-22	1 000	3 640	5100*2425*2250	11 200
CNC HRV 3100-13	3 100	13	0,5-2	11.-20	1 000	3 680	5110*2570*2400	13 450
CNC HRV 3100-16	3 100	16	0,5-2,5	9.-16	1 000	3 760	5210*2700*2450	18 700
CNC HRV 3100-20	3 100	20	0,5-2,5	7.-13	1 000	3 800	5220*2700*2550	20 700
CNC HRV 3100-25	3 100	25	0,5-2,5	6.-10	1 000	3 800	5220*2725*2900	30 200
CNC HRV 3100-30	3 100	30	0,5-3	4.-7	1 000	3 960	5330*2750*2970	40 000
CNC HRV 3100-35	3 100	35	0,5-3	4.-7	1 000	4 000	5410*3250*3350	49 000
CNC HRV 3100-40	3 100	40	0,5-3	2.-4	1 000	4 030	6070*3430*4000	65 000
CNC HRV 4100-6	4 100	6	0,5-1,5	14-22	1 000	4 500	6000*2315*2320	13 100
CNC HRV 4100-10	4 100	10	0,5-2	10.-17	1 000	4 640	6100*2580*2460	17 000
CNC HRV	4 100	13	0,5-2	9.-15	1 000	4 680	6120*2700*2600	20 000

4100-13								
CNC HRV 4100-16	4 100	16	0,5-2,5	7.-13	1 000	4 760	6220*2700*2700	26 500
CNC HRV 4100-20	4 100	20	0,5-2,5	6.-11	1 000	4 800	6220*2700*2700	31 000
CNC HRV 4100-25	4 100	25	0,5-2,5	5.-9	1 000	4 880	6270*2725*3215	42 000
CNC HRV 4100-30	4 100	30	0,5-3	3.-5	1 000	4 960	6350*3100*3400	55 000
CNC HRV 4100-35	4 100	35	0,5-3	3.-15	1 000	5 050	6430*3100*3600	68 000
CNC HRV 4100-40	4 100	40	0,5-3	2,5-4	1 000	45 200	6600*3200*3825	80 000
CNC HRV 6100-6	6 100	6	0,5-1,5	9.-15	1 000	6 660	8250*2475*2725	26 415
CNC HRV 6100-10	6 100	10	0,5-2	8.-13	1 000	6 680	8265*2575*2725	28 000
CNC HRV 6100-13	6 100	13	0,5-2	6.-11	1 000	6 720	8365*2635*2825	32 300
CNC HRV 6100-16	6 100	16	0,5-2,5	5.-9	1 000	6 820	8400*2700*2995	41 100
CNC HRV 6100-20	6 100	20	0,5-2,5	4.-7	1 000	6 940	8415*2730*3120	55 600
CNC HRV 6100-25	6 100	25	0,5-2,5	3.-5	1 000	7 020	8570*2730*3390	68 500
CNC HRV 6100-30	6 100	30	0,5-3	2.-3	1 000	6 915	7900*3100*3800	94 000
CNC HRV 6100-35	6 100	35	0,5-3	2.-3	1 000	7 150	8700*3950*31850	109 500
CNC HRV 6100-40	6 100	40	0,5-3	1.-2	1 000	7 300	8915*4000*3980	129 500

По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: emk@nt-rt.ru || emks.nt-rt.ru